

SUS304金網(1)

線径	MESH	開目	線径	MESH	開目
mm	メッシュ	mm	mm	メッシュ	mm
0.025	500	0.026	0.14	40	0.495
0.03	400	0.034	0.18	〃	0.455
0.03	350	0.043	0.22	〃	0.415
0.035	325	0.043	0.25	〃	0.385
0.04	300	0.045	0.29	〃	0.345
0.04	270	0.054	0.25	35	0.476
0.04	250	0.062	0.22	32	0.574
0.05	200	0.077	0.25	〃	0.544
0.05	180	0.091	0.29	〃	0.504
0.05	165	0.104	0.22	30	0.627
0.06	150	0.109	0.25	〃	0.597
0.08	130	0.115	0.26	〃	0.587
0.08	120	0.132	0.29	〃	0.557
0.10	100	0.154	0.34	〃	0.507
0.10	90	0.182	0.37	〃	0.477
0.12	80	0.198	0.29	28	0.617
0.14	〃	0.178	0.25	24	0.808
0.12	70	0.243	0.29	〃	0.768
0.14	〃	0.223	0.29	22	0.865
0.14	60	0.283	0.20	20	1.070
0.16	〃	0.263	0.25	〃	1.020
0.18	〃	0.243	0.29	〃	0.980
0.14	50	0.368	0.34	〃	0.930
0.18	〃	0.328	0.37	〃	0.900
0.20	〃	0.308	0.43	〃	0.840
0.22	〃	0.288	0.47	〃	0.800
0.20	45	0.364	0.29	18	1.121
0.26	42	0.344	0.37	〃	1.041

SUS304金網(2)

線径	MESH	開目	線径	MESH	開目
mm	メッシュ	mm	mm	メッシュ	mm
0.43	18	0.981	0.57	8	2.605
0.20	16	1.388	0.60	〃	2.575
0.29	〃	1.298	0.65	〃	2.525
0.34	〃	1.248	0.75	〃	2.425
0.37	〃	1.218	0.95	〃	2.225
0.43	〃	1.158	1.10	〃	2.075
0.47	〃	1.118	0.57	7	3.059
0.57	〃	1.018	0.80	〃	2.829
0.34	14	1.474	0.65	6.5	3.258
0.37	〃	1.444	0.65	6	3.583
0.43	〃	1.384	0.75	〃	3.483
0.47	〃	1.344	0.95	〃	3.283
0.57	〃	1.244	1.10	〃	3.133
0.75	〃	1.064	0.75	5	4.330
0.43	12	1.687	0.83	〃	4.250
0.47	〃	1.647	0.95	〃	4.130
0.57	〃	1.547	1.10	〃	3.980
0.65	〃	1.477	0.83	4	5.520
0.75	〃	1.367	1.10	〃	5.250
0.47	10	2.070	1.50	〃	4.850
0.53	〃	2.010	1.10	3.5	6.157
0.57	〃	1.970	1.50	〃	5.757
0.65	〃	1.890	1.10	3.2	6.838
0.75	〃	1.790	1.10	3	7.367
0.95	〃	1.590	1.50	〃	6.967
1.10	〃	1.440	1.90	〃	6.567
0.80	9	2.022	1.10	2.5	9.060
0.53	8	2.645	1.50	〃	8.660

SUS304金網(3)

線径	MESH	開目	
mm	メッシュ	mm	
1.90	2.5	8.260	
1.50	2	11.200	
1.90	〃	10.800	

